



YAMATECH

INDUSTRIAL SOLUTIONS

SÜNGER KESİM MAKİNELERİ




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

- Servo motor hassas kesim / *Servo motor precision cutting*
- Dokunmatik ekran / *Touch screen*
- PCL Kodlama / *PCL coding*
- Aynı bloğa 3 farklı sünger ölçüsü girilebilme (Farklı kesim kalınlığı ve adet belirleme) / *Entering 3 different sponge sizes in the same block (Different acuity and number determination)*
- İhtiyaca göre tam sayıda anlık sünger kesme / *Any number of instant sponge cutting according to needs*
- Kesim tablası ölçüsü: 1600x3000 mm / *Cutting table size: 1600x3000 mm*
- Makina çalışma alanı : 5800x3200x3500 mm / *Machine working area: 5800x3200x3500 mm*
- Otomatik ayarlanabilir bıçak açısı / *Automatic adjustable knife angle*
- Teflon kaplı kın / *Teflon coated scabbard*
- Vakum ünitesi / *Vacuum unit*
- Kesim hızı 20 mt/dk. / *Cutting speed 20 mt/sc.*

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

- 4 kva ana motor
- Kesim hızı 20 mt/dk. / *Cutting speed 20 mt/sc.*
- Dikey kesim yüksekliği 1400 mm / *Vertical cutting height 1400 mm*
- Dikey kesim sağ tabla 2400 mm / *Vertical cutting right side table 2400 mm*
- Dikey kesim sol tabla 2400 mm / *Vertical cut left table 2400 mm*
- Dikey kesim boy 2400 mm / *Vertical cutting length 2400 mm*
- Makina çalışma alanı 5800x3000x2200 mm / *Machine working area: 5800x3000x2200 mm*



OTOMATİK DİKEY

Sünger Kesimlerinizi istediğiniz ölçüde belirleyip otomatik yatay sünger kesme makinamızda Yamatech kalitesiyle yapabilirsiniz.



OTOMATİK DİKEY SÜNGER KESİM MAKİNESİ

